

Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre comercial : Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador/Abrillantador para Muebles
Compañía :

Teléfono de emergencia :

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Revisión de la Emergencia

Apariencia / olor : blanco / aerosol / floral

Consideraciones inmediatas

: Precaución
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Manténgase distante del calor, chispas y llamas.
Contenidos bajo presión.
No pinchar o incinerar.
No almacenar a temperaturas por encima de 120 grados F (50 grados C), debido a que el envase puede reventar.

Efectos potenciales para la Salud

Vía de exposición : ojos piel, inhalación Ingestión

Ojos : Puede causar:
Ligera irritación en los ojos

Piel : El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y provocar una irritación.

Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Ingestión : Puede provocar irritación en boca, garganta y estómago.
Puede causar malestar abdominal.

Condición Médica Agravada : Personas con desordenes pre-existentes de la piel pueden ser más susceptibles a los efectos irritantes.

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200 o por las regulaciones de productos controlados canadienses:

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Butano	106-97-8	5,00 - 10,00
Propano	74-98-6	1,00 - 5,00
Isobutano	75-28-5	1,00 - 5,00

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos : Enjuagar con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Inhalación : Llevar al aire libre. En caso de problemas respiratorios, acúdase inmediatamente al médico.
- Ingestión : Enjuague la boca con agua.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : Producto aerosol - El envase puede volar o explotar al calor del fuego.
- Otros datos : Combata fuego desde máxima distancia o área protegida. Aunque este producto tiene un punto de inflamación superior 200°F (93°C), constituye una solución acuosa que contiene alcohol et no sostiene la combustión. Enfríe y sea precavido cuando se aproxime o maneje envases que han sido expuestos al fuego. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

Punto de inflamación	: 16 °C 60,8 °F Método: (TCC) Nota: líquido
Punto de inflamación	: < 0 °C < 32, °F Nota: Propulsor
Límites inferior de explosividad	: Nota: Test no aplicable para este tipo de producto.
Límite superior de explosividad	: Nota: Test no aplicable para este tipo de producto.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	: Retirar todas las fuentes de ignición. Llevar equipo de protección individual.
Precauciones relativas al medio ambiente	: Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.
Métodos de limpieza	: Si se producen daños en el envase aerosol: Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas, vermiculita) y transfíralo a un contenedor para su disposición según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13). Solo usar con equipo que no generan chispa. Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Consejos para una manipulación segura	: No pinchar o incinerar. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. No lo atomice en dirección hacia el rostro. No utilizar en los lugares sin ventilación apropiada. Úsese únicamente como se indica. MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.
---------------------------------------	---

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	: Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.
---	--

Almacenamiento

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : No almacenar a temperaturas por encima de 120 grados F (50 grados C), debido a que el envase puede reventar. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
Butano	106-97-8	-	1.000 ppm	-	ACGIH STEL
Propano	74-98-6	-	-	-	ACGIH TWA
Isobutano	75-28-5	-	1.000 ppm	-	ACGIH STEL

Protección personal

Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

Protección de las manos : No se requieren cuidados especiales

Protección de los ojos : No se requieren cuidados especiales

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar completamente después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : aerosol

Color : blanco

Olor : floral

pH : a 20 °C Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto de fusión : Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto de ebullición : Test no aplicable para este tipo de producto.

Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

Punto de congelación	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Punto de inflamación	:	16 °C 60,8 °F Método: (TCC) líquido
Punto de inflamación	:	< 0 °C < 32, °F Propulsor
Tasa de evaporación	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No mantener la combustión.
Temperatura de auto-inflamación	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como susceptible de autocalentamiento.
Límites inferior de explosividad	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Límite superior de explosividad	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Presión de vapor	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad	:	0,9 g/cm3 a 20 °C
Solubilidad en agua	:	inmiscible
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Viscosidad, dinámica	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Viscosidad, cinemática	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad relativa del vapor	:	Test no aplicable para este tipo de producto.
Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)*	:	17,4 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas.
Materias que deben evitarse	:	Agentes oxidantes fuertes No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

Productos de descomposición peligrosos : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

Descomposición térmica : Nota: Test no aplicable para este tipo de producto.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda : LD50 oral
Calculado
> 5.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : LC50 Inhalación (polvo y nebulización)
Calculado
> 5 mg/l

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea
Calculado
> 5.000 mg/kg

Efectos crónicos

Carcinogenicidad : Ninguna Anticipada

Mutagenicidad : Ninguna Anticipada

Efectos reproductivos : Ninguna Anticipada

Teratogenicidad : Ninguna Anticipada

Sensibilización : Sin datos disponibles

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos ecotoxicológicos : Sin datos disponibles

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Observar todos los reglamentos federales, provinciales y

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

estatales, y las leyes locales y municipales pertinentes relativas a la eliminación de desechos.
El consumidor puede desechar el envase vacío en la basura o reciclarlo donde haya puntos disponibles.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera

- **US DOT (Departamento de Transporte de Estados Unidos) y TDG (Transporte de Substancias Peligrosas en Canadá)::**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas AEROSOLES, no inflamables

Clase: 2.2
Número ONU: 1950
Grupo de embalaje: Ninguno(a).

Transporte marítimo

- **IMDG:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas AEROSOLES, no inflamables

Clase: 2
Número ONU: 1950
Grupo de embalaje: Ninguno(a).
EmS: F-D, S-U

Transporte aéreo

- **ICAO/IATA:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas AEROSOLES, no inflamables

Clase: 2.2
No. UN/ID: UN 1950
Grupo de embalaje: Ninguno(a).

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



Pledge Beautify Aerosol Classic1, heptane Exxsol, LPG MX

Versión 1.1

Fecha de impresión 13.02.2024

Fecha de revisión 15.02.2023

Número SDS 350000039226
GEN_SOF Number 77985

Salud	0
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	0
Fuego	2
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) y reglamentos de trabajo peligro Material información sistema (WHMIS) de Canadá. La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--