

Zagonel[®]

DUCHAS Y GRIFOS



Quadratta

Electrónica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal	220v	127v
Modelo - color	Quadratta - blanco	
Presión mínima de actuación	10kPa (1 m.c.a.*)	
Presión mínima para el flujo (3L/min)	10kPa (1 m.c.a.*)	
Presión estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)	
Grado de protección	IP 24	
Almac. agua en la cámara de calentamiento	350ml	
Núm. orificios esparcidores/diámetro del orificio	88 agujeros/Ø 1mm	
Diámetro del esparcidor	200 x 120mm	
Resistividad mínima del agua	1.300Ω x cm	
Potencia nominal	7.700w	5.500w
Cortacircuitos (A)	40	50
Alambrado (mm²)	6	10
Dist. máx. disyuntor y el dispositivo (m)	34,4	26,2
Corriente nominal (A)	35	43,3
Código interno	DQDEL77220BR03	DQDEL55127BR03
EAN13	7 908649 632268	7 908649 632251
DUN14	17908649632265	17908649632258
NCM	8516.10.00	
IPI (%)	0,00	
CEST	1200200	

Medidas Aproximadas

* medidor de columna de agua

** mínimo recomendado

Composición básica del producto:
termoplásticos, elastómeros y aleaciones
de cobre, hierro, zinc, níquel y plata.

Sistema de Protección
Contra el shock



Dispositivo de ahorro
uso racional del agua





Compatible con el Sistema
de calefacción Solar y de Gas



Compatible con el Sistema
protección Diferencial Residual





Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Quadratta	
Tensão Nominal	220V~	
Potência Nominal	7.700 W	
Potência Económica	2.117 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	F
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 31,9 °C	
VAZÃO 3,0 L/MIN.	VAZÃO 3,0 L/MIN.	
9,6	33,1	

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Quadratta	
Tensão Nominal	127V~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Económica	2.140 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	D
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10,0 °C	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23,5 °C	
VAZÃO 3,0 L/MIN.	VAZÃO 3,0 L/MIN.	
9,5	24,1	